

Dernière mise à jour : 06/10/2025



La maison des graines

Pépinière bio agroécologique productrice
d'arbres fruitiers, petits fruits, champêtres et plantes
compagnes en racines nues

Catalogue 2025 - 2026

La maison des graines,
22 Rue de chez Fedon,
17130, Montendre



06 17 41 40 81
lamaisondesgraines@gmail.com

Attention : pas d'expéditions !!
La pépinière est ouverte uniquement sur RDV

Me contacter au préalable

QUELQUES MOTS **1**

1. PLANTER DES ARBRES	1
2. PÉPINIÈRE AGROÉCOLOGIQUE	1
3. LA PRODUCTION FRUITIÈRE	2
4. PÉRIODE DE VENTE	3
5. LE CHOIX DU PORTE-GREFFE	4

BON DE COMMANDE **5**

CATALOGUE 2024/2025 **5**

1. LES ARBRES FRUITIERS GREFFES **6**

1.1. LES ABRICOTIERS	7
1.2. LES AMANDIERS	8
1.3. LES CERISIERS	9
1.4. LES COGNASSIERS	13
1.5. LES NASHIS	14
1.6. LES NEFLIERS	15
1.7. LES PECHERS ET BRUGNONIERS	15
1.8. LES POMMIERS	17
1.9. LES POIRIERS	23
1.10. LES PRUNIERS	28

2. LES ARBRES FRUITIERS NON GREFFES **32**

2.1. LES AMELANCHIERS	32
2.2. LES GRENAIERS	33

2.3. LES NOISETIERS **33**

3. LES PETITS FRUITS **34**

3.1. LES CASEILLIERS	34
3.2. LES CASSISSIERS	35
3.3. LES FRAMBOISIERS	37
3.4. LES GOJIS	38
3.5. LES GROSEILLIERS A GRAPPES	39
3.6. LES GROSEILLIERS A MAQUEREAUX	41
3.7. LES MURES SANS EPINES	41

4. LES ARBRES D'ACCOMPAGNEMENT **42**

4.1. LES ARBRES ET ARBUSTES CHAMPETRES	42
4.2. LES ARBRES A GREFFER (OU NON)	43
4.3. LES SAULES OSIERS	45

QUELQUES CONSEILS **47**

1. LA SAISON DES PLANTATIONS	48
2. LE STOCK DES PLANTS	48
3. LA PREPARATION DU SOL	48
4. LA PLANTATION	49
5. LA TAILLE DE FORMATION	51

INDEX **54**

Quelques mots

1. PLANTER DES ARBRES C'EST DE LA BOMBE !

Les plantes, dont les **arbres**, c'est un peu le nerf de la guerre. Ils stockent du carbone, nourrissent la faune, limite l'érosion des sols, créent même la pluie, et finissent par "s'auto gérer" avec les années. **A planter donc sans modération** aucune dans vos jardins, vos vergers, ainsi que vos forêts fruitières !



2. PÉPINIÈRE AGROÉCOLOGIQUE RESPECTUEUSE DU VIVANT

Je m'appelle Margaux, et j'ai créé ma pépinière située à Montendre, en Charente Maritime, en 2024. Je produis des **scions d'1 ou 2 ans**, d'arbres fruitiers, de petits fruits, de champêtres et plantes compagnes, en **racines nues** principalement.

Mon activité est enracinée dans les principes de **l'agroécologie** et de la **permaculture**, avec une profonde considération pour le vivant et le temps.

J'adopte des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement qui favorisent la **biodiversité**, enrichissent les sols et minimisent l'impact sur les écosystèmes. Les arbres fruitiers sont cultivés sans l'usage de quelconques pesticides. Je valorise les interactions entre les plantes, les animaux et les micro-organismes, créant des **synergies bénéfiques pour tous**.



3. LA PRODUCTION FRUITIÈRE EN RACINES NUES

Pour certaines espèces de plantes, il y a 2 possibilités de conditionnement lorsque vous les achetez : **en racines nues** ou en pot. A la pépinière, je vous les propose en racines nues, c'est à dire sans terre autour des racines.

Les plants produits à la pépinière sont plantés au printemps, élevés en pleine terre toute la saison végétative et déterrés à la chute des feuilles, au cours du mois de novembre/décembre, pour être vendu racines nues.

Plusieurs raisons à ce choix :

- **Par soucis de cohérence avec le projet que j'ai** : qui dit racines nues, dit pas de terre "gaspillée", pas de pot en plastique, pas de terreau, pas d'engrais et peu d'eau. Une pratique respectueuse de l'environnement et sobre.
- **Ces plants ont grandi en pleine terre toute une saison**, voire deux pour certains arbres, sur sol vivant, amendé de matières organiques, dans le respect des principes d'agroécologie. Ils acquièrent alors un système racinaire fort et développé pour une meilleure reprise chez vous.
- **Les racines ne sont pas comprimés dans un pot**, et donc bien développées. Cela va leur permettre, une fois replantés, une bonne reprise et un bon ancrage au sol.



4. PÉRIODE DE VENTE ET RETRAIT DES COMMANDES



Attention : pas d'expéditions !!

Étant vendus en racines nues, les plants ne seront réellement disponibles qu'après les avoir déterrés, au début de la période de repos végétatif, à partir de **Mi Novembre/Décembre**. La période de vente débutera donc à cette période, et ce jusque mi-Mars.

Il sera cependant possible de **précommander** les arbres **à partir du 1er Septembre** sur le **site internet**, par **mail** ou par **téléphone**. Vous serez informés par mail une fois que votre commande sera prête. Vous pourrez, à partir de ce moment-là, prendre RDV pour les retirer sur place, via un lien que je vous enverrai, ou par téléphone.

La pépinière est ouverte **uniquement sur rendez-vous**, sur cette même période (Décembre – Mi Mars), pour acheter vos plants ou pour les retirer suite à une commande passée.

Pour toute question, vous pouvez me contacter :

Par téléphone : 06 17 41 40 81

Par Mail : lamaisondesgraines@gmail.com

Via le formulaire de contact [ici](#)

5. LE CHOIX DU PORTE-GREFFE EST ESSENTIEL

Selon les espèces, notamment les arbres fruitiers, nous proposons à la vente **plusieurs types de porte-greffes**¹, adaptés à différents types de sols, projets, vitesse de mise à fruit, ou tailles de jardin aussi.

L'idée, c'est d'adapter au mieux l'espèce à vos besoins et votre sol ! **N'hésitez pas à m'écrire** si vous avez des doutes ou si vous souhaitez échanger sur votre projet !

Espèce	Porte-greffe	Vigueur	Mise à fruit	Type de sol	Distance plantation conseillée
Cerise	Colt	Moyenne (4 à 6 m)	3 à 5 ans	Tolère asphyxie racinaire, sols acides, lourds, humides.	4 à 5 m
Cerise	Mahaleb Sainte Lucie	Moyenne + (6 à 8m)	+ long	Le + résistant à la sécheresse et sols calcaires. A éviter dans les sols qui cumulent l'eau	6 à 7 m
Prune/Abricot/ Amandier	Myrobolan	Vigoureux (4 à 6 m)	3 à 7 ans	Issu de semis. Un peu tout terrain. Très rustique, résiste bien à la sécheresse	6 à 7 m
Prune/Abricot	Saint Julien	Moyenne	Moins long	Tous types de sols, plus sensible à la sécheresse.	5 à 6 m
Pomme	Pommier Franc	Vigoureux (6 à 10 m)	4 à 7 ans	Issu de semis. Très longue espérance de vie. S'adapte à tous types de sols.	7 à 9 m
Pomme	MM106	Moyenne (4 à 5 m)	3 à 4 ans	Bon ancrage racinaire. Adapté aux sols lourds, limono argileux, humides, calcaires et à l'asphyxie racinaire	4 à 5 m
Poire/Nashi	Poirier Franc Kirchensaller	Vigoureux (6 à 10 m)	4 à 7 ans	Adapté à tous types de sols en évitant l'excès d'humidité. Bonne résistance à la sécheresse. Très longue longévité.	7 à 9 m
Poire/Nashi/ Cognassier/Néflier	Cognassier de Provence (BA 29)	Moyenne (3 à 5 m)	2 à 3 ans	Adapté à tous types de sols (peu exigeant)	3 à 4 m
Pêche/Brugnon/ Nectarine	Franc Montlcar	Moyenne (3 à 4 m)	Rapide	Tous types de sol, excepté calcaire actif. Préfère sols drainants.	3 à 4 m

¹ Le porte-greffe correspond à la partie racinaire de l'arbre, sur laquelle on greffe une variété fruitière autre, pour sa qualité gustative par exemple. Ce système racinaire bien choisi permet de s'adapter au mieux à votre type de sol, votre projet, vitesse de mise a fruit.

Catalogue 2024/2025

Les stocks exacts sont à retrouver sur le site internet. La description des variétés se base principalement sur la bibliographie existante. Il se peut que des erreurs se soient glissées (je ne suis qu'une humaine finalement 😊), n'hésitez donc pas à me solliciter si vous avez des informations à me faire remonter.

Ce catalogue est voué à être complété au fur et à mesure des années, avec de nouvelles variétés et espèces !

Attention : pas d'expéditions !!
La pépinière est ouverte uniquement sur RDV

Par téléphone : 06 17 41 40 81

Par Mail : lamaisondesgraines@gmail.com

1. Les arbres fruitiers greffés



Je vous propose des **scions d'1 an ou 2 ans** selon les espèces, non formés pour que puissiez conduire vos arbres comme vous le souhaitez. La hauteur des plants peut varier selon le porte-greffe, la variété, le climat.

Bien choisir votre porte-greffe est essentiel !

Cela permettra d'adapter au mieux votre arbre à votre projet et votre terrain : votre type de sol (argileux, sableux, lourd, drainants, etc), sa taille adulte, son temps de mise à fruit, sa longévité. N'hésitez pas à me demander conseils.



Récolte



Floraison



Article en transparence = en rupture pour cette année



Conservation



Autofertile



Maturité/consommation

1.1. Les abricotiers (≈ par période de cueillette) 20 €.

L'abricotier est l'un des premiers arbres fruitiers à fleurir au printemps, il faudra donc faire attention aux gelées tardives. Il a aussi besoin de soleil et peut être assez sensible aux maladies dans des conditions humides. D'ici quelques années, cette espèce sera sans doute bien adaptée à notre territoire... En attendant, elle nécessite certainement **plus de précaution que d'autres fruitiers**.

Bien que quelques variétés soient autofertiles*, une **pollinisation croisée** favorisera la production**.

Porte-greffe	Vigueur	Mise à fruit	Type de sol	Distance plantation conseillée
Myrobolan	Vigoureux (4 à 6 m)	3 à 7 ans	Issu de semis. Un peu tout terrain. Très rustique, résiste bien à la sécheresse	6 à 7 m
Saint Julien	Moyenne	Moins long	Tous types de sol, plus sensible à la sécheresse.	5 à 6 m



Nancy de Clairac *

Originaire du Lot et Garonne, fruit de calibre assez gros, à chair orangée, sucrée, juteuse et parfumée.



Précoce

Début Juillet



Pêche de Nancy *

Variété ancienne, bien résistante au froid, qui a été très cultivée dans le Lot et Garonne. Fruit de gros calibre à la chair douce, fondante, juteuse et très parfumée.



Précoce

Mi Juillet/début Août

1.2. Les amandiers (≈ par période de cueillette) 20 €.

La gamme sera étoffée au fur et à mesure des années. Originaire du bassin méditerranéen, l'**amandier**, bien que supportant des températures extrêmes, est exigeant en lumière et sensible à l'humidité. D'ici quelques années, cette espèce sera sans doute bien adaptée à notre territoire...

En attendant, elle nécessite certainement **plus de précaution que d'autres fruitiers**. On peut penser à privilégier des variétés adaptées à notre climat et/ou moins précoces en terme de floraison, à les planter sur une butte par exemple, ou encore à des porte-greffes adaptés à un sol qui peut être humide.

Les amandes sont de petits bijoux, riches en protéines, fibres, vitamine E, magnésium et calcium, pour un corps en bonne santé.


Bien que certaines variétés soient autofertiles*, une **pollinisation croisée** favorisera la production**.

Porte-greffe	Vigueur	Mise à fruit	Type de sol	Distance plantation conseillée
Myrobolan	Vigoureux (4 à 6 m)	3 à 7 ans	Issu de semis. Un peu tout terrain. Très rustique, résiste bien à la sécheresse	6 à 7 m



Ferragnes

Gros fruit à coque tendre et allongée, à la chair très sucrée, très bonne qualité gustative (nuance de cacao et poivre). Variété productive et vigoureuse.



Aï

Fruit à coque aplati et arrondi, sucré et charnu. Variété vigoureuse, productive, assez résistante aux maladies.



Photos non contractuelles

1.3. Les cerisiers (≈ par période de cueillette)

20 €.

Le cerisier est très **rustique** et **résistant** aux froids. Dans un sol peu calcaire, l'arbre sera vigoureux. Bien que quelques-uns soient autofertiles*, une **pollinisation croisée**** favorisera la production. Les variétés de cerise se distinguent par leur goût :

🍃 Sucré/doux :

- 🍒 Bigarreaux (chair ferme : en frais ou cuit)
- 🍒 Guignes (chair tendre : cuisine, confiture, jus)

🍃 Acide :

- 🍒 Griottes (chair molle à jus coloré : cru, cuisine, sirop, pâtisserie).
Les « guins » est l'appellation du Sud-Ouest pour les griottes acidulées.
- 🍒 Amarelles (chair molle à jus incolore : confiture, cuisine)

Porte-greffe	Vigueur	Mise à fruit	Type de sol	Distance plantation conseillée
Colt	Moyenne (4 à 6 m)	3 à 5 ans	Tolère asphyxie racinaire, sols acides, lourds, humides.	4 à 5 m
Mahaleb Sainte Lucie	Moyenne + (6 à 8m)	+ long	Le + résistant à la sécheresse et sols calcaires. A éviter dans les sols qui cumulent l'eau	6 à 7 m



Bigarreau de Mai (bigarreau)

Originaire de Gironde, fruit de petit calibre, mi ferme. Arbre vigoureux.



Anglaise royale hâtive (griotte)

Présente en Gironde, de calibre assez gros, rouge foncée, chair fondante, juteuse, sucrée, légèrement acidulée. Très bonne qualité gustative. Arbre vigoureux et productif.



ros non contractuelles



Belle des brunetières (guigne)

Originaires de Charente Limousine, grosse guigne, rouge claire, sucrée/acidulée. Vigoureux.



Blancale précoce (bigarreau)

Originaires du Lot et Garonne, fruit de gros calibre jaune rosé, tendre et très sucré. Arbre vigoureux, peu sensible aux maladies.



Burlat (bigarreau)

Originaires de Lyon, fruit de gros calibre, rouge foncé, ferme et sucré. Très bon et productif.



Carrades

En recherche de bibliographie. Bonne variété gustative !



Pelo (guigne)

Répandu historiquement dans le Pays Basque, dans le village d'Ixassou, de calibre moyen, rouge foncé, juteux, sucré et non acidulé.



Gros guin noir de Gironde (griotte)

Originaires de Gironde, fruit noir rouge, à chair molle, juteuse, sucrée et acidulée.





Giorgia (bigarreau)

Originaire d'Italie, fruit de gros calibre, rouge foncé, ferme et sucré. Très bon et productif. Moins sensible aux maladies.

 Précoce
 Début Juin



Xapata (guigne)

Originaire du Pays basque, fruit de petit calibre, rouge clair/jaune, sucré, légèrement acidulé.

 Précoce
 Début Juin



Geresi beltza, noire d'Ixassou (guigne)

Originaire du pays basque, guigne de calibre moyen, à chair rouge très foncée, tendre, juteuse, très sucrée.

 Tardive
 Juin



Beliquette (guigne)

Originaire de Gironde, de petit calibre, chair mi ferme, très sucrée, juteuse. Variété très fertile, de bonne conservation.

 Mi précoce
 Mi Juin



Marmotte (bigarreau)

Originaire de l'Yonne, gros fruit, ferme sucrée et acide. Arbre vigoureux et productif.

 Moyen tardive
 Mi Juin



Mourette amourette (guigne)

Originaire d'Aquitaine, fruit noir de petit calibre, chair tendre, juteuse, sucrée sans acidité. Arbre fertile. Résistante aux maladies et parasites.

 Tardive
 Mi Juin



Guindhoul du Tarn (griotte)

Originaire du Tarn, d'Allemagne, fruit pourpre/noir, de calibre moyen, à la chair ferme et très sucrée. Variété productive.

 Moyen tardive
 Mi Juin



Napoléon (bigarreau)

Originaire d'Allemagne, fruit jaune rosé, ferme, juteux, acidulé et sucré. Arbre vigoureux et productif. Sa couleur le préserve de la gourmandise des oiseaux.

 Moyen tardive
 Mi / fin Juin



Bigarreau Blanc ou trompe geai (bigarreau)

Originaire d'Aquitaine, de petit calibre, fruit ferme, résistant à l'éclatement, chair jaune, très parfumée, sucrée, au gout typé. Arbre vigoureux, peu sensible aux maladies.

 Tardive
 Fin Juin



Bigarreau Van (bigarreau)

Originaire du Canada, chair croquante, juteuse, parfumée, sucrée et acidulée.

 Tardive
 Fin Juin



Géant d'Hedelfingen (bigarreau)

Originaire d'Allemagne, rustique, calibre moyen, à chair ferme, juteuse, sucrée et peu acidulée. Production abondante.

 Moyen Tardive
 Fin Juin/Juillet



Noire de meched (bigarreau)

Originaire d'Iran, gros calibre, rouge foncé, ferme, doux et sucré. Rustique et bonne production.

 Tardive
 Fin Juin/début Juillet



Guin noir de l'Ariège (griotte)

Originnaire d'Ariège, fruit rouge très foncé, à chair molle, juteuse, sucrée et acidulée.

 Tardive
 Mi-Juillet

1.4. Les cognassiers (≈ par période de cueillette) 20 €.

La gamme sera étoffée au fur et à mesure des années. Originnaire du Moyen Orient, le **cognassier** est un arbre fruitier rustique, facile à cultiver, à la floraison très décorative. Il est **autofertile***, mais la plantation de plusieurs variétés ne sera que bénéfique.

Il produit des coings (ou poire de cydonie), gros fruit à la chair dure et aux nombreux bienfaits : régulateur de transit (plein de fibres), antiseptique (car astringent), régulateur de taux de cholestérol, cicatrisant, apaisant aussi les maux de gorges. Le fruit, qui se consomme cuit, plutôt sous forme de confiture, compote ou pâtisserie, doit être dure à la récolte (il le restera aussi pendant la période de conservation), dégager une belle odeur, et le duvet doit se retirer facilement.

Porte-greffe	Vigueur	Mise à fruit	Type de sol	Distance plantation conseillée
BA 29	Moyenne (3 à 5 m)	2 à 3 ans	Adapté à tous types de sols (peu exigeant)	3 à 4 m



Vranja ou Monstrueux de Vranja *

Originnaire de Serbie (ville de Vranja), gros fruit jaune en forme de poire, à la peau fine et à la chair parfumée. Variété productive.

 Avril/Mai
 Octobre/Novembre
 2/3 mois



Local agenais *

Fruit de calibre moyen, vert puis jaune à maturité, à chair ferme et parfumée. Variété rustique et résistante aux maladies.

 Avril
 Octobre
 2/3 mois

Photos non contractuelles

1.5. Les nashis (≈ par période de cueillette)

20 €.

La gamme sera étoffée au fur et à mesure des années. Le **nashis**, qui veut dire « poire » en japonais, est une poire d'origine asiatique, qui ressemble à une pomme au goût de poire, très intéressant gustativement ! Il a aussi de nombreux bienfaits pour la santé : riche en vitamine et minéraux, hydratant, riche en fibres (régule le transit et réduit le cholestérol), faible en calories. Le fruit se récolte encore ferme, et peut se consommer crus ou cuits (pâtisserie, compote).

Cet arbre fruitier, **plutôt résistant aux maladies et ravageurs**, peut être une bonne alternative ou complément du poirier. A consommer rapidement (pas de conservation). Il nécessite une **pollinisation croisée** pour fructifier**.

Porte-greffe	Vigueur	Mise à fruit	Type de sol	Distance plantation conseillée
Poirier Franc Kirchensaller	Vigoureux (6 à 10 m)	4 à 7 ans	Adapté à tous types de sols en évitant l'excès d'humidité. Bonne résistance à la sécheresse. Très longue longévité.	7 à 9 m
Cognassier Provence BA 29	Moyenne (3 à 5 m)	2 à 3 ans	Adapté à tous types de sols (peu exigeant)	3 à 4 m



Hosui

Fruit vert/jaune doré, à la chair parfumée et juteuse, très bonne qualité gustative.




-



Début Sept/Décembre



Début Sept/Décembre



Shinko

Fruit vert/jaune doré, à la chair parfumée et juteuse, très bonne qualité gustative.



-



Septembre/Novembre



Septembre/Novembre

1.6. Les néfliers (≈ par période de cueillette)

20 €.

Le **néflier commun**, appelé aussi **néflier d'Allemagne** (à ne pas confondre avec le néflier du Japon), est un fruitier rustique, autofertile*, peu sensible aux maladies et parasites, à belle floraison, qui fut quelque peu oublié. Pourtant, délicieux et bourré de vitamines, son fruit, petit trésor d'hiver, mérite plus de considération.

Il a la chair fondante, similaire à une compote vanillée ou crème de marrons, se consomme avec ou sans peau, à sur maturité (blette), lorsque la chair est ramollie, notamment par un coup de froid. Il contient du calcium, potassium, fibres et vitamines, est peu calorique et a des propriétés diurétiques et tonifiantes.

Porte-greffe	Vigueur	Mise à fruit	Type de sol	Distance plantation conseillée
BA 29	Moyenne (3 à 5 m)	2 à 3 ans	Adapté à tous type de sols (peu exigeant)	3 à 4 m



Monstrueux D'evreinoff *

Sélection de variété précoce à gros fruits et feuilles, brun ocre, à la chair brune rosée, équilibré sucré/acidulé. Vigoureuse et productive.



Avril



Octobre/Novembre

1.7. Les pêchers et brugnioniers

20 €.

(≈ par période de cueillette)

La gamme sera étoffée au fur et à mesure des années. Le **pêcher** est un une espèce autofertile*, dont la durée de vie est plus courte que d'autres arbres fruitiers, autour de 25 ans ; à l'origine du vieillissement accéléré de ces arbres, sa floraison sur bois d'un an

(le pêcher ne produit que sur bois d'un an), qui peut être pallié par une taille répétée. Cependant, sa mise à fruit est très rapide, il est donc possible de profiter de ses fruits assez tôt.

Il existe 4 types de fruits différents en fonction de l'épiderme et du noyau :

🍃 Peau duveteuse :

- 🍃 Les pêches : noyau libre
- 🍃 Les pavies : noyau adhérent

🍃 Peau lisse :

- 🍃 Les nectarines : noyau libre
- 🍃 Les brugnonns : noyau adhérent

Porte-greffe	Vigueur	Mise à fruit	Type de sol	Distance plantation conseillée
Franc Montlcar	Moyenne (3 à 4 m)	Rapide	Tous types de sol, excepté calcaire actif. Préfère sols drainants.	3 à 4 m



Pêche Charles roux *

Belle pêche à peau rouge et à chair blanche, tendre, juteuse, sucrée, très bonne. Variété ancienne, vigoureuse, peu sensibles aux gelées tardives et maladies. Appréciera un autre pêcher pour renforcer sa productivité.

🌸 Mars

🍷 Juillet/Août



Nectarine Alberge *

Fruit assez gros, jaune, à la chair orangée, juteuse, sucrée et légèrement acidulée. Peu sensible à la cloque.

🌸 Mas

🍷 Début Septembre

1.8. Les pommiers (≈ par période de cueillette)

20 €.

Le **pommier** est une espèce aux milliers de variétés ! Selon celles choisies, ce fruit peut être consommé une grande partie de l'année. Le pommier nécessite une **pollinisation croisée**** pour fructifier.

Porte-greffe	Vigueur	Mise à fruit	Type de sol	Distance plantation conseillée
Pommier Franc	Vigoureux (6 à 10 m)	4 à 7 ans	Issu de semis. Très longue espérance de vie. S'adapte à tous types de sols.	7 à 9 m
MM106	Moyenne (4 à 5 m)	3 à 4 ans	Bon ancrage racinaire. Adapté aux sols lourds, limono argileux, humides, calcaires et à l'asphyxie racinaire	4 à 5 m



Calville Royale d'été

Petit fruit, rouge aux reflets jaunes, à la chair blanche, ferme, sucrée/acidulée, très parfumée. Variété locale (MFDC), très précoce, elle doit être consommée rapidement, ne se conserve pas longtemps.



Précoce



Mi/Fin Juillet



Mi/Fin Juillet



Fin Juillet



Rose de Virginie

De Girondine/Landes, fruit jaune striée de rose à maturité, à la chair blanche, tendre et juteuse. Très précoce (donc se conserve peu), dont la récolte se fait sur 1 mois. À consommer rapidement.



Mi tardive



Août



Août



Août



Vista Bella

Fruit jaune/vert, qui rougit au soleil, à la chair croquante, très juteuse, sucrée au goût de framboise. Très précoce, elle doit être consommée rapidement, ne se conserve pas longtemps.



Précoce



Mi Août



Mi Août



Septembre



Transparente de Croncels

Fruit très parfumée, équilibre sucré/acidulé. Très précoce, elle doit être consommée rapidement, ne se conserve pas longtemps. Résistante à la tavelure et l'oïdium, attention à la moniliose.

-  Précoce
-  Fin Août
-  Fin Août
-  Fin Septembre



Rose de Hollande

Anciennement cultivée dans l'Entre-deux-mers, fruit rouge, à la chair blanche, croquante, juteuse, très sucrée et parfumée. Très peu sensible aux maladies et rustique. Ressemble à la pomme Dieu.

-  Moyenne
-  Fin Août
-  Fin Août
-  Jusque Décembre



De Châtignac

Découverte par la MFDC** en Charente, de calibre moyen, aplatie, jaune verte brillante, à la chair blanche, juteuse, sucrée/acidulée équilibré, croquante et très parfumée. Résistante à la tavelure et carpocapse.

-  Tardive
-  Fin août/Mi Septembre
-  Fin Septembre
-  Jusque Déc/Janvier



Tentation

Fruit jaune orange, à la chair croquante, juteuse, équilibre sucré/acidulé. Bonne production.

-  -
-  Septembre
-  Septembre
-  Jusque Mars



Reinette dorée ou Reinette d'Or

Petit trésor doré du Sud-Ouest, c'est une très bonne variété, à la chair blanche, fine, juteuse, très sucrée. L'arbre est peu vigoureux mais résiste très bien aux maladies.

-  Moyenne
-  Septembre
-  Décembre
-  Jusque Juin



Reinette clochard, Reinette de Parthenay

Originaire des Deux sèvres, fruit de calibre moyen, aplati, jaune brun à maturité, à la chair croquante, juteuse, sucrée et légèrement acidulée. Variété peu sensible aux maladies.

-  Moyenne
-  Septembre
-  Septembre
-  Jusque Avril



Cinq douelles

Découverte par la MFDC**, gros fruit jaune, rouge à l'insolation, chair blanche, tendre, mi acidulée/sucrée. Devient farineuse en fin de maturité.

- Moyenne
- Septembre
- Octobre
- Jusqu'à Décembre



Elstar

Originaire des Pays Bas, de calibre moyen, peau lisse, jaune striée de rouge, à la chair croquante, sucrée. Variété récente, de bonne production et résistante aux maladies.

- Avril
- Septembre
- Septembre
- Quelques mois



Reinette blanche du Canada

Grosse reinette liégeuse, aplatie, à chair jaune sucrée/acidulée, juteuse, très bonne. Devient farineuse en conservation longue. Arbre vigoureux et peu sensible à la tavelure mais sensible au monilia sur fruits.

- Tardive
- Septembre
- Novembre
- Janvier



Pitchounette

Petit calibre, aplatie, rouge tachetée de jaune, croquante, parfumée, juteuse et douce. Arbre vigoureux, très résistant aux maladies.

- Tardive
- Mi Septembre
- Mi Septembre
- Jusqu'à Janvier



Azérolis anisé

Originaire du Nord Gironde, reinette de calibre moyen, à épiderme liégeux, à chair jaune, tendre, très douce et sucrée, un peu anisée. Arbre peu vigoureux, fertile, très résistant à la tavelure.

- Tardive
- Fin Septembre
- Octobre/Novembre
- Jusqu'à Février



Belle de Macqueville

Semi de hasard, en Charente Maritime, gros calibre, jaune strié de rouge, à la chair blanche jaune, peu juteuse. Variété vigoureuse, rustique, peu sensible aux maladies.

- Moyenne
- Fin Septembre
- Novembre
- Jusqu'à Janvier/Février



Cours pendu gris du limousin

L'une des plus anciennes variétés de pomme du Limousin. Fruit aplati, jaune/gris, à la chair jaune, croquante, fine, très sucrée au parfum subtil de cannelle. Arbre rustique, vigoureux, fertile. Peu sensible aux parasites/maladies.

-  Tardive
-  Début Octobre
-  Novembre
-  Jusque Avril



Golden Cassou 043

Hybride entre Cassou et Golden, gros fruit jaune, orangé à l'insolation. La chair est croquante, tendre, juteuse, très sucrée et faiblement acidulée. Variété un peu sensible à la tavelure, mais résistante aux pucerons cendrés.

-  Mi précoce
-  Début Octobre
-  Octobre
-  Décembre



Golden Cassou 089

Hybride entre Cassou et Golden, gros fruit jaune, orangé à l'insolation. La chair est croquante, tendre, juteuse, très sucrée et faiblement acidulée. Variété un peu sensible à la tavelure, mais résistante aux pucerons cendrés.

-  Mi précoce
-  Début Octobre
-  Octobre
-  Décembre



Golden Cassou

Hybride entre Cassou et Golden, gros fruits jaune, orangé à l'insolation. La chair est croquante, tendre, juteuse, très sucrée et faiblement acidulée. Variété un peu sensible à la tavelure, mais résistant aux pucerons cendrés.

-  Mi précoce
-  Début Octobre
-  Octobre
-  Décembre



Calville rose des Charentes

2 arbres retrouvés en Charente. Calibre moyen, jaune rose/orangé, à la chair blanche, juteuse, ferme mais tendre à bonne maturité, sucrée/acidulée. Arbre moyennement vigoureux.

-  Moyenne
-  Octobre
-  Novembre
-  Jusque Janvier/Février



Pomme amour

Présente en Ile et Vilaine, de calibre moyen, jaune strié de rouge, très bon fruit de table, à la chair juteuse et très parfumée. Résistante aux parasites et maladies.

-  Tardive
-  Octobre
-  Janvier
-  Jusque Mars



Cours pendu rouge du Lot et Garonne

Variété typique du Sud-Ouest, de calibre moyen, fruit aplati, rouge strié, à la chair blanche, croquante, très juteuse, acidulée. Arbre moyennement vigoureux, fertile, peu sensible à la tavelure et aux maladies.



Jolisbois

De taille moyenne, fruit jaune strié de rouge, à la chair blanche, mi croquante, très sucrée et juteuse. Bien résistante aux maladies.



Jaune du pas des marais

Découverte par la MFDC** dans le 17, fruit jaune, légèrement rugueux, à la chair blanche à jaune, ferme, croquante, plutôt sucrée. Peu sensible aux maladies.



Sang de Boeuf

Du Lot et Garonne, fruit de gros calibre, arrondi, aplati, strié rouge foncé, à la chair blanche, croquante, juteuse. Arbre moyennement vigoureux, très productive et peu sensible aux parasites.



Reinette Dubuisson

Gros fruit aplati, jaune, légèrement rosé à l'insolation, à la chair ferme, fine et parfumée. Arbre rustique et vigoureux, résistant aux parasites.



Api double rose

Cultivée dans l'Agenais, pomme ronde aplatie, rouge violacée à chair très blanche, ferme, fine, douce, croquante, juteuse. Arbre peu vigoureux, rustique, peu sensible aux parasites et maladies.



Photos non contractuelles



Patte de loup

Variété du Maine et Loire, très bonne, à la chair croquante, juteuse, fine, sucrée et très parfumée. L'épiderme craque et forme une sorte de griffure lorsque le fruit grossit ; d'où son nom. Résistante aux maladies.

-  Tardive
-  Fin Octobre
-  Décembre
-  Jusque Avril



De sore

Originaire de Sud Gironde/Nord Landes, fruit de calibre moyen, jaune strié, à la chair blanche, tendre, sucrée acidulée et très juteuse. Les fruits ne tombent pas de l'arbre. Arbre rustique, résistant à la tavelure.

-  Tardive
-  Fin Octobre
-  Janvier
-  Plusieurs mois



Sainte Germain, de l'Estre ou Reinette de Brive

Originaire de Corrèze, fruit de taille moyenne, jaune strié d'orange gris, à la chair dense, acidulée/sucrée, juteuse et très parfumée. L'une des meilleures pommes de très longue conservation. Variété rustique de faible vigueur.

-  Mi précoce
-  Fin Octobre
-  Fin Octobre
-  Jusque Juin



Dieu, teint frais

Originaire de Gironde, fruit de calibre moyen, dense, aplati, jaune, et rouge sur une face, à la chair blanche, juteuse, moyennement acidulée/sucrée. Arbre peu vigoureux.

-  Tardive
-  Début Novembre
-  Novembre
-  Autour de Février



Api vert

Connu en Sud Charente, fruit vert, puis vert-jaune à maturité. Chair blanche verdâtre, ferme, sucrée/acidulée, moelleuse et juteuse. Assez résistante aux maladies.

-  Tardive
-  Novembre
-  Novembre
-  Jusque Février



Api étoilé

Petite pomme plate en forme d'étoile, jaune qui rougit au soleil, à la chair blanche, croquante, acidulée et juteuse. Récolte à partir de Novembre mais les fruits ne tombent pas et peuvent rester sur l'arbre. Variété vigoureuse, productive.

-  Tardive
-  Novembre
-  Novembre
-  Jusque Mai



De livre

Gros fruit jaune pâle, tacheté de roux et rouge au soleil, à la chair croquante, assez sucrée et acidulée.



Fenouillet gris

Variété d'Anjou, petit fruit roux gris, à la chair blanche, tendre, croquante, sucrée et au goût anisé/musqué. Peu vigoureuse mais très faiblement sensible à la tavelure.



1.9. Les poiriers (≈ par période de cueillette)

20 €.

Le **poirier** est un arbre fruitier rustique qui peut vivre jusqu'à 100 ans en fonction du porte greffe choisi. Il nécessite une **pollinisation croisée** pour fructifier**. Selon les variétés choisies, ce fruit peut être consommé une grande partie de l'année. En effet, il existe :

- Les poires d'été, précoce : à consommer rapidement
- Les poires d'automne et hiver
- Les poires de garde, de conservation

Porte-greffe	Vigueur	Mise à fruit	Type de sol	Distance plantation conseillée
Poirier Franc Kirchensaller	Vigoureux (6 à 10 m)	4 à 7 ans	Adapté à tous types de sols en évitant l'excès d'humidité. Bonne résistance à la sécheresse. Très longue longévité.	7 à 9 m
Cognassier Provence BA 29	Moyenne (3 à 5 m)	2 à 3 ans	Adapté à tous types de sols (peu exigeant)	3 à 4 m



Citron des carmes ou madeleine

Petite poire précoce, verte jaune, à la chair jaune, ferme, juteuse, granuleuse, et parfumée. Très précoce, à consommer rapidement. Résistante à la tavelure.

-
- Fin Juin/début Juillet
- Fin Juin/début Juillet
-



Mouille bouche ou Jansémine

Connu en Gironde, petit fruit vert gris, à la chair blanche/verte, fondante, juteuse, très sucrée et parfumée. Appréciee pour son jus. Une locale très précoce, à consommer rapidement. Variété vigoureuse et productive.

- Précoce
- Début Juillet/Août
- Début Juillet/Août
-



Cuisse Madame ou épargne

Présente dans les Landes, fruit allongé, jaune vert, rosé à l'insolation, à la chair blanche, mi fondante, quelques fois granuleuse, juteuse et acidulée. A consommer rapidement. Vigoureuse, productive, résistante aux maladies.

- Précoce
- Mi Juillet
- Mi Juillet
-



André Desporte

D'Angers, fruit de taille moyenne, jaune, rouge côté soleil, à la chair blanche, fine, juteuse, sucrée et parfumée. Variété productive et résistante aux maladies. A consommer rapidement.


-
- Juillet/Août
- Juillet/Août
-



Beurré Giffard

D'Anjou, fruit jaune qui rougit brunit à l'insolation, à la chair blanche, très fine, fondante, sucrée, juteuse et légèrement acidulée. A consommer rapidement.

-
- Fin Juillet
- Fin Juillet
-



Beurré Assomption

De Nantes, gros fruit à la peau jaune rugueuse, bruni à l'insolation, à la chair blanche, juteuse fondante, fine, sucrée et parfumée. Bonne résistance à la tavelure. A consommer rapidement.

- Précoce
- Fin Juillet/Début Août
- Fin Juillet/Début Août
-

Photos non contractuelles



Précoce de Trévoux

Originnaire de l'Ain, gros fruit jaune lavé de rouge, à la chair blanche, sucrée, juteuse, fondante. Vigueur moyenne, productive, résistante à la tavelure.

-  Précoce
-  Août
-  Août
-  -



William's bon chrétien

Variété la plus cultivée dans le monde. Fruit jaune à maturité, assez grosse, à la chair fine, fondante, sucrée et parfumée. Moyennement sensible à la tavelure.

-  Moyenne
-  Août
-  Août/Septembre
-  Novembre



Beurré Morettini

Originnaire d'Italie, calibre moyen, vert/jaune teinté de rouge à l'insolation, juteuse, fondante, sucrée, délicieuse. Variété rustique et vigoureuse. Très bonne poire précoce. A consommer rapidement.


-  -
-  Août/Septembre
-  Août/Septembre
-  -



Marguerite Marillat

Très grosse poire jaune, maculée de rouge à l'insolation, à la chair blanche, fondante, juteuse, sucrée, de très bonne qualité. Assez sensible à la tavelure.

-  Moyenne
-  Mi Août/Septembre
-  Mi Août/Septembre
-  -



Beurré Assomption

Fruit jaune citron clair, tacheté, à la peau rude et épaisse, à la chair blanche, mi fine, assez fondante, sucrée.

-  Précoce
-  Fin Août
-  Fin Août
-  -



Louise bonne d'Avranches

Originnaire de Normandie, très bonne poire à chair blanche juteuse, fondante, sucrée et parfumée. Se conserve si cueillit avant maturité. Vigueur moyenne, bonne production. Plutôt résistante aux maladies.

-  Moyenne
 -  Septembre
 -  Octobre
 -  -
- notes non contractuelles*



Beurré Superfin

D'Angers, fruit vert marron, à la chair blanche, fine, fondante, juteuse, acidulée et bien sucrée. Très résistante aux maladies.

-  Avril
-  Septembre
-  Septembre/Octobre
-  Fin Octobre



Alexandrine Drouillard

Fruit de taille moyenne, jaune bronze, à la chair blanche, sucrée, fondante, juteuse et parfumée.

-  -
-  Mi Septembre/Novembre
-  Mi Septembre/Novembre
-  Mi Novembre



Abate fetel

Grosse poire allongée, jaune, bronze à maturité, à la chair blanche, juteuse, fondante, douce et sucrée, très aromatique. Arbre rustique, de vigueur moyenne et bonne production. Préfère les endroits protégés.

-  Tardive
-  A partir de mi-septembre
-  A partir de mi-septembre
-  -



Doyenne de comice

D'Angers, grosse poire à la chair blanche, fondante, juteuse et parfumée. Variété rustique, résiste aux gels, et vigoureuse.

-  Tardive
-  Mi Septembre
-  Octobre/Novembre
-  Janvier/Février



Beurré Hardy

De Boulogne sur Mer, fruit de gros calibre, vert brun, à la chair fondante, sucrée et acidulée. Variété rustique et productive.

-  -
-  Mi Septembre
-  Mi Septembre
-  -



Duc de Bordeaux ou Épine du Mas

Probablement originaire du Limousin, fruit jaune clair, pointillé de rouge à l'insolation, à la chair blanche, fondante, juteuse, sucrée et acidulée, très parfumée. Très bonne. Arbre vigoureux, très fertile. Cueillir au fur et à mesure.

-  Mi précoce
-  Début Octobre/décembre
-  Jusque Mi Décembre


dates non contractuelles



Olivier de serres

Originaire d'Angers, gros fruit rond, jaune brun, à la chair mi fondante, sucrée et parfumée. Arbre plutôt vigoureux, mais sensible à la tavelure. Très longue conservation.

-  -
-  Octobre
-  Janvier/Février
-  Quelques mois



Beurré Six

Grosse poire brillante, jaune claire, finement pointillée de roux, à la chair fine, fondante, juteuse, délicieuse. Sensible à la tavelure.

-  Mi tardive
-  Octobre
-  Septembre
-  -



Conférence

Poire bien connue, allongée, verte pointillée de brun, à la chair dense, juteuse, très sucrée et acidulée, parfumée. Arbre moyennement vigoureux, mais rustique, productif et résistant à la tavelure.


-  Mi tardive
-  Octobre/Novembre
-  Octobre/ Janvier
-  Janvier



Comtesse de Paris *

Grosse poire à la peau épaisse, rugueuse, à la chair blanche, très juteuse, sucrée et parfumée. Assez peu sensible aux maladies. Très bonne poire d'hiver.

-  Mi tardive
-  Mi Octobre
-  Début Décembre
-  Jusque Mars



Beurré la quitinie de Chabanais

Référencé par la MFDC**, fruit roux à maturité, à la chair blanche, fine, fondante, juteuse, sucrée et acidulée. Ressemble à la Beurré Hardy, en plus acidulée et plus tardive. Sensible à la tavelure sur feuilles, vigoureuse et fertile.

-  -
-  Mi Octobre
-  Début Décembre
-  -



Virgouleuse, poire de glace ou Chambrette

Originaire du Limousin, fruit moyen, vert/jaune, à la chair blanche, tendre, sucrée, juteuse et parfumée. A récolter au fur et à mesure de la maturité. Variété vigoureuse qui préfère une exposition à mi ombre.

-  Moyenne
-  Novembre/Fin Janvier
-  Novembre/Fin Janvier
-  -

nos non contractuelles



Curé

Originaire de l'Indre, gros fruit allongé, vert gris, parfois bronzé à l'insolation, à la chair blanche, granuleuse, assez juteuse, plutôt à cuire qu'à manger cru. Très fertile mais très sensible à la tavelure.



1.10. Les pruniers (≈ par période de cueillette)

20 €.


Le prunier est très **vigoureux** et **rustique**, moins exigeant que certains autres arbres fruitiers. Bien qu'il en existe des variétés autofertiles*, **la plantation d'un autre pollinisateur ne pourra qu'améliorer la production.**

Porte-greffe	Vigueur	Mise à fruit	Type de sol	Distance plantation conseillée
Myrobolan	Vigoureux (4 à 6 m)	3 à 7 ans	Issu de semis. Un peu tout terrain. Très rustique, résiste bien à la sécheresse	6 à 7 m
Saint Julien	Moyenne	Moins long	Tout type de sol, plus sensible à la sécheresse.	5 à 6 m



Saint Jean, jaune hâtive

Originaire d'Aquitaine, fruit ovale, très précoce, à chair jaune, fondante, peu juteuse, sucrée, sans acidité. Arbre fertile, peu vigoureux.



Verdane

Originaire de Gironde, fruit arrondi, vert à maturité, tacheté de rose violacé, à chair jaune, sucrée et fondante. Très résistant au monilia.





Abricot

Originaire d'Aquitaine, gros fruit rond, jaune, chair fondante/pâteuse, juteuse, sucrée et parfumée. Arbre vigoureux, productif. Peut être sensible à la rouille mais résistante au monilia.




Golden japan

Gros fruits, jaune vif, à la chair jaune, sucrée, moelleuse et juteuse.



Reine Claude de Vars

Originaire de Corrèze, de petit Calibre, vert à la chaire ferme, juteuse, sucrée, bonne qualité gustative. Sensible à la rouille mais résistante au monilia.



Reine Claude d'Oullins

Originaire de l'Ain, elle est très proche de la Reine Claude dorée. Gros fruit jaune, à la chair jaune verte, sucrée et parfumée, de très bonne qualité gustative. Bonne résistance au monilia.



Des bejonnières

Originaire de l'Anjou, ressemblant à la mirabelle, fruit jaune, fondant, juteux, parfumé, au léger goût d'abricot. Bonne résistance aux maladies.



Caprane

Originaire des Landes. Fruit de calibre moyen, ovale, rouge orangé, charnu, sucré, juteux, acidulé. Arbre rustique.





Fumée de gatine

Connu des campagnes poitevines, fruit assez gros, bleu violet, à la chair jaune, sucrée. Plutôt à cuire.

 Tardive
 Mi Août



Reine claud vraie, Reine claud dorée, Reine claud verte

Fruit moyen, arrondi, jaune à la chair jaune vert, très sucrée. Arbre rustique.

 Moyenne
 Début Août



Goutte d'or

Originare d'Ariège, fruit allongé, de calibre moyen, jaune vert, très sucré et parfumé, voir musqué. Excellent. Arbre rustique, très résistant aux maladies.

 Mi tardive
 Début/mi Août



Grande prize

Gros fruit violet à chair jaune, peu juteuse mais sucrée et parfumée. Très bonne en cuisson aussi. Arbre rustique, peu sensible au monilia.

 Mi Précoce
 Mi Août



Mirabelle de Nancy *

Originare du Louvain, fruit de petit calibre, rond, lisse, jaune orangé, à chair très sucrée et juteuse, très bonne qualité gustative. Arbre fertile. Autofertile mais rendement meilleur avec un pollinisateur.

 Moyenne
 Mi Août



Patache

Originare certainement du Sud Charente, de couleur rouge/noire, moyen calibre, à la chair verte, assez tendre, et sucrée.

 Tardive
 Mi Août



Belle de louvain

Originaire du Louvain, en Belgique. Gros fruit, rouge/violet, chair ferme, juteuse. Variété productive et résistante.



Tardive

Mi Août



Datil

Originaire du Lot, fruit de petit calibre, forme allongée, violet foncé, à chair jaune très sucrée, et légèrement acidulée. Excellente qualité gustative. Arbre vigoureux, fertile et rustique.



Moyenne

Mi Août



D'ente (pruneaux d'Agen)

Originaire du Lot et Garonne, de calibre moyen, ovale, violet/bleu, à la chair jaune, juteuse, très sucrée et parfumée. Arbre productif, vigoureux. Peut être sensible à la rouille mais résistant au monilia.



Tardive

Mi Août



D'ente blanche ou ente jaune

Clone de la prune d'Ente mais de couleur jaune.



Tardive

Mi Août



Saint Antonin

Originaire du Sud-Ouest, fruit bleu foncé, juteux, très sucré et acidulé. Rustique, fertile, très peu sensible au monilia.



Tardive

Mi/fin Août



Reine clode de Bavay

Originaire de Belgique, fruit moyen, arrondi, légèrement aplati, jaune orangé à chair jaune vert, très sucrée. Peu sensible aux maladies



Tardive

Fin Août/Septembre



Sainte catherine

Originaire des Hauts de France, fruit jaune rosé, allongé, à la chair fine, ferme, juteuse, sucrée, au goût mielleux.

 Tardive
 Début/mi Septembre



Quetsche d'Alsace

Originaire d'Alsace, fruit moyen à assez gros, ovale, violet bleu, à chair ferme, fine, peu juteuse. Arbre rustique.

 Tardive
 Septembre



Quetsche blanche de Letricourt

Originaire de Meurthe et Moselle, fruit jaune pâle, chair ferme et sucrée. Arbre vigoureux, résistant aux maladies, productif et rustique.

 Tardive
 Septembre

2. Les arbres fruitiers non greffés

2.1. Les amélanchiers (≈ par période de cueillette) 14 €.

L'amélanchier est un arbuste fruitier buissonnant autofertile* caduc et rustique, de 4/5 mètres de haut, offrant une belle floraison blanche au printemps, de petites baies comestibles en été, et un feuillage flamboyant à l'automne. Il se plaît au soleil ou à la mi ombre dans une terre drainée.

Je vous propose des **plants bouturés d'1 an**, en racines nues.



Amélanchier du Canada *

Variété aux fruits bien parfumés, doux et sucrés.

 Printemps
 Fin mai

Photos non contractuelles

2.2. Les grenadiers (≈ par période de cueillette) 14 €.

Le **grenadier** est un arbuste fruitier buissonnant autofertile* caduc et rustique, de 3 à 4 mètres de haut, offrant une belle et longue floraison en période estivale et de beaux fruits ! Il croît lentement mais peut vivre très longtemps. Plante du sud, il supporte très bien le soleil et s'adapte à tous types de sol. La grenade peut se conserver quelques mois après récolte si préservée dans un endroit frais et aéré. Je vous propose des **plants bouturés d'1 an**, en racines nues.



Provence *

Variété ancienne, rustique, elle produit de gros fruits rouges, très juteux et sucrés.



Été

Septembre/Novembre

2.3. Les noisetiers (≈ par période de cueillette) 14 €.

Le **noisetier** est un arbuste fruitier à port buissonnant caduc et rustique, de 4 à 5 mètres de haut, qui offre une floraison très précoce, de fin décembre à début mars, pour le plus grand bonheur des butineurs. Il produit des noisettes (riches en micronutriments, et bonne pour le système cardio vasculaire) assez rapidement, mais la pleine production n'a lieu qu'à partir de la 6^{ème} année.

Il s'adapte globalement à tous types de sols, excepté les sols très secs, son système racinaire étant traçant, en surface. Il se plante au soleil ou à la mi ombre. Le noisetier nécessite une **pollinisation croisée** pour fructifier**. Je vous propose des **plants marcottés d'1 ou 2 ans**, en racines nues.



Merveille de Bollwiller ou Géant de Halles

Grosses noisettes rondes, à chair blanche, parfumée, sucrée, délicieuse. Variété très vigoureuse, rustique, peu sensible aux maladies avec une mise à fruit rapide.



Février

Fin Septembre/Octobre



Pourpre

Grosses noisettes brunes rouges très savoureuses, au feuillage et chatons pourpres. Variété rustique, généralement résistante aux maladies.

 Février/Mars
 Août/Octobre



Cosford

Noisettes de taille moyenne, allongées, couleur caramel. Variété rustique, résistante aux maladies et productive.

 Février/Mars
 Septembre/Novembre

3. Les petits fruits

Je vous propose principalement des **plants bouturés d'1 an**, en racines nues, d'1 à 3 branches, taillés par mes soins pour une meilleurs reprises chez vous.

3.1. Les caseilliers (≈ par période de cueillette)

8 €.

Je vous propose principalement des **plants bouturés d'1 an**, en racines nues, d'1 à 3 branches, taillés par mes soins pour une meilleure reprise chez vous.

La **caseille** est un croisement de cassis et de groseillier à maquereaux, dont il a hérité du meilleur. Les caseilliers sont des arbustes buissonnants, caduc, autofertiles*, sans épine, assez vigoureux pouvant mesurer 2 m de haut. Ces arbustes s'adapte à tous type de sol et préféreront une situation pas trop ensoleillée quoiqu'**assez résistants à la sécheresse** (plus que les groseilliers). Ils sont assez **résistants aux maladies** aussi.

Le fruit, à la saveur acidulée, se récolte sur le bois d'au moins 2 ans, il est noir, lisse, plus gros qu'un cassis et bien riche en vitamine C.



Anita *

Produit de gros fruits acidulés et parfumés. La plus précoce des caseilles. La récolte s'effectue en plusieurs fois pendant 2 semaines environ. Variété très vigoureuse qui s'installe vite dans l'espace.

 Précoce
 Précoce, début Juillet

os non contractuelles



Josta *

Produit de gros fruit brun noir acidulé. Maturité légèrement plus tardive qu'Anita. La récolte s'opère sur plusieurs fois sur environ 2 semaines. Variété très vigoureuse qui s'installe vite dans l'espace.

 Tardive
 Tardive, mi Juillet



Rita *

Produit de gros fruits acidulés violets noirs, un peu moins vigoureuse que les autres mais tout de même ! La plus tardive avec une récolte de fin Juillet à début Aout. La récolte s'opère sur plusieurs fois pendant 2 semaines.

 Tardive
 Tardive, Fin Juillet

3.2. Les cassissiers (≈ par période de cueillette)

8 €.

Le **cassis** est un arbuste fruitier caduc, d'1/1,5 mètre en tous sens, s'adaptant à tous types de sols et préférant la **mi-ombre** dans les régions chaudes, le soleil dans les zones situées plus au Nord de la France. Ses fruits sont acides et très goûteux, riches en antioxydants et en vitamines ! Peu exigeant en eau, et particulièrement rustique, un simple paillage au pied le rend autonome dans la plupart des régions françaises.

Bien qu'il en existe des variétés autofertiles*, **la plantation d'un autre pollinisateur ne pourra qu'améliorer la production.**



Bigno *

Variété autofertile mais dont la production sera améliorée s'il y a pollinisation croisée avec une autre variété. Plus adapté à la consommation crue.

 Précoce
 Précoce, fin Juin



Arno *

Variété à gros fruit, plus doux que les variétés traditionnelles. Elle est adaptée à la consommation en frais. Résistante à l'oïdium. Ses besoins en froid sont faibles, elle s'adapte donc aux régions littorales.

 Précoce
 Précoce, fin Juin



Noire de Bourgogne

Variété ancienne, originaire de Bourgogne, qui se croise bien avec Géant de Boskoop, Andega, ou Royal de Naples. Fruit utilisé traditionnellement dans les liqueurs et crème de Cassis. Sensible à l'oïdium, peu à la rouille.

Tardive
 Fin Juin/Début Juillet



Géant de Boskoop

Gros fruit bien sucré, pollinisateur de Noir de Bourgogne ou Royal de Naples. Il peut être pollinisé par Andega. Sensible à l'oïdium et l'antracnose.

Tardive
 Précoce, début Juillet



Costwold

Variété productive et délicieuse. A polliniser par Bigno, Arno, Andega, ou Géant de Boskoop. Attention à l'oïdium.

Précoce
 Précoce, Début Juillet



Royal de Naples

Très bon petit fruit. Peut être pollinisé par Andega, Blackdown, Noir de Bourgogne ou Géant de Boskoop. Attention à l'oïdium.

Tardive
 Mi saison, Juillet



Bigrou*

Principalement cultivé pour ses feuilles et ses bourgeons. Utilisation en herboristerie (tisane feuille), gemmothérapie (bourgeon), macérats, et réalisation de produits culinaires aromatisés au cassis. Résistant aux maladies et vigoureux.

Tardive
 Mi saison, Juillet



Tradimel *

Variété à privilégier pour la transformation. Plus résistante à l'oïdium.

Plus Tardive
 Mi saison, mi Juillet



Andega *

Sélectionnée à l'INRA d'Angers, c'est une très bonne variété résistante à l'oïdium. Les feuilles et bourgeons sont utilisés pour les huiles essentielles et infusions. Bon pollinisateur de Noir de Bourgogne.

 Moyenne
 Mi saison, Juillet



Blackdown *

Variété très peu sensible à l'oïdium. Elle permet de prolonger la période de dégustation de cassis.

 Tardive
 Tardive, fin Juillet

3.3. Les framboisiers (≈ par période de cueillette) 8 €.

Le **framboisier** est un arbrisseau dont les tiges, plus ou moins épineuse, peuvent atteindre 2 mètres de haut : il peut donc être palissé pour mieux le structurer. **Rustique et peu exigeant**, le framboisier s'adapte à tous types de sols, avec une préférence pour les sols légers et riches en humus, à la mi ombre ou au soleil.

Il existe deux catégories de framboisiers :

-  Le framboisier remontant : double récolte, au printemps puis à la fin de l'été
-  Le framboisier non-remontant : récolte en juin-juillet sur les pousses de l'année précédente

Les premières framboises apparaissent environ 2 ans après la plantation, mais les variétés remontantes peuvent donner quelques fruits dès le premier automne. Il est possible d'étaler la récolte de juin aux gelées. J'aurais certainement de nouvelles variétés dans les années qui viennent 😊



Augustred *

Variété remontante, excellente framboise rouge claire, juteuse. Produit de Juin à Septembre.

 Mai/Septembre
 Juin/Septembre



Fall gold *

Variété remontante, excellente framboise jaune, très sucrée. Produit une première fois Juillet/Août puis Octobre.

🌸 Mai/Septembre
🪴 Juillet/Octobre

3.4. Les gojis (≈ par période de cueillette)

9 €.

Le **goji** est un arbuste, à feuilles caduc, pouvant faire jusqu'à 2m de haut, et s'adaptant à tous types de sols. Il forme de longs rameaux souples, propices au palissage et produit des fruits rouges/oranges, allongés, **riche en vitamines, minéraux et oligo-éléments**. Les feuilles sont également comestibles. Il aime le soleil, et résiste aux maladies. En cuisine, le goji peut être consommé frais, séché ou transformé.



Goji XXL*

Variété améliorée du Lyciet commun, productive, rustique et résistante. Produit de gros fruits, sucrés, acidulés.

🪴 Septembre/Octobre



Goji Big lifeberry *

Variété productive due Lyciet, productive, rustique et résistante. Produit de gros fruits, sucrés, acidulés.

🪴 Septembre/Octobre

3.5. Les groseilliers à grappes (≈ par période de 8 € cueillette)

Le **groseillier**, est un arbuste de 1/1,5 mètre en tous sens, préférant les situations mi ombragées. Les groseilliers aiment les sols acides (pas trop de calcaire) et plutôt frais. Pour assurer une bonne pollinisation, toujours associer à au moins une autre variété.



Junifer *

Création de l'INRA, variété vigoureuse, et productive, aux fruits rouges, sucrés, acidulés. Riche en pectine, adaptée à tout usage, très bonne variété pour les confitures et gelées. Peu sensible aux maladies dont l'oïdium

 Précoce, fin Juin



Jonhkeer Van Tets *

Variété hollandaise, vigoureuse et productive, aux baies assez grosses acidulées mais peu aromatique. Exigeante en froid l'hiver, donc plutôt adaptée aux régions à hivers pas trop doux. Bonne résistance aux maladies.

 Précoce, fin Juin



Fertile de Palluau *

Variété ancienne, vigoureuse, productive, peu sensible aux maladies. Produit de petits fruits, sur grappes courtes mais fournies. Très bonne qualité gustative.

 Précoce, début Juillet



Versaillaise rouge *

Variété ancienne, produit de petites grappes à la chair bien parfumée, saveur douce un peu acidulée. Bonne résistance aux maladies, rustique et productif.

 Précoce, Juillet



Gloire des sablons *

Variété vigoureuse et productive. Les fruits sont rosés, sucrés, plus doux que les groseillers à fruits rouges, et se consomment très bien en frais.

 Précoce, Juillet



Blanka *

Variété productive, aux fruits blancs/dorés et doux. Peu sensible aux maladies dont l'oïdium.

 Mi saison, mi Juillet



Versaillaise blanche *

Variété ancienne, vigoureuse, rustique, aux baies blanches translucides, juteuses, fruitées, légèrement acidulées.

 Mi saison, mi Juillet



Wilder *

Variété vigoureuse, productive, aux fruits acidulés et parfumés. Résistante.

 Mi saison, mi Juillet



Rolan *

Variété ancienne, productive aux fruits parfumés, peu acides, sucrés. Résistante aux maladies. Assez exigeante en froid, à éviter dans les régions à hivers assez doux.

 Mi saison,
mi Juillet/Août



Rosetta *

Variété à grosses baies, rosés juteuses et sucrées. Très bonne variété !

 Mi saison,
mi Juillet – mi Août

3.6. Les groseilliers à maquereaux

8 €.

Le **groseillier à maquereaux**, est un arbuste buissonnant, rustique, épineux, d'1 mètre en tous sens, au feuillage caduc. Il se différencie du groseillier à grappes par ses fruits, plus gros et plus doux, et fructifie sur les bois d'1 ou 2 ans. Il se plante sur tous types de terrain mais préférera tout de même les terrains plutôt acides, aérés, riches en matière organique. Il supporte difficilement le calcaire. Favoriser une situation mi-ombre.



Poorman *

Produit de gros fruits verts puis rouges/rosés à maturité,  Juillet
sucrés acidulés. Délicieux ! Attention aux épines.

3.7. Les mûres sans épines (≈ par période de cueillette) 8 €.

La **mûre sans épine** est une plante grimpante caduc, qui ressemble à la ronce, mais sans épine, s'adaptant à tout type de sol, au soleil ou mi ombre. Elle peut s'installer et prendre sa place rapidement (3 à 6 m de long), attention à l'abondance 😊 Elle peut en quelques années, habiter une haie fruitière.



Triple crown *

Produit de gros fruits noirs savoureux. Variété vigoureuse,  Juillet/Octobre
productive, qui peut s'installer et prendre sa place rapidement !



Thornfree *

Produit de gros fruits noirs savoureux. Variété vigoureuse,  Septembre
productive, qui peut s'installer et prendre sa place rapidement !

Photos non contractuelles

4. Les arbres d'accompagnement

Je vous propose aussi plusieurs espèces d'arbres et arbustes pour **accompagner** vos fruitiers, vergers, haies, afin de **favoriser un environnement diversifié, semblable au milieu sauvage**.

Cette végétation abondante permettra de créer et tailler assez de matière organique pour **nourrir le sol**, **protéger du soleil les strates** qui en ont besoin, **garder l'humidité**, ou encore **créer des interconnexions nécessaires** à la vie et la biodiversité. La gamme sera étoffée au fur et à mesure des années.

4.1. Les arbres et arbustes champêtres

10 €.



Charme commun

🌸 Mars/Mai

Arbre caduc rustique, peu exigeant et bien présent dans nos forêts. Il s'adapte à tous types de sols, et s'intègre parfaitement dans une haie qu'elle soit conduite ou non. Il peut mesurer jusqu'à 20m de haut dans un système propice à son développement. Son bois peut être utilisé pour du bois de chauffage.



Érable champêtre

🌸 Avril

Arbre rustique, présent sur notre territoire (plus rare dans le Sud), il mesure à maturité 8/10m de haut et a toute sa place dans une haie libre ou taillée, car il la supporte très bien. On le remarque surtout en Automne avec son feuillage or/cuivre.



Orme champêtre

🌸 -Mars/Avril

Arbre à feuille caduc, originaire de la méditerranée, pouvant atteindre 25m dans de bonnes conditions. Très beau feuillage jaune or à l'automne, qui supporte le froid et sec, le calcaire et tous types de sols profonds.

4.2. Les arbres à greffer (ou non)

10 €.



Cerisier Sainte Lucie - Mahaleb

 Printemps

Porte greffe du cerisier, il mesure en moyenne 6 à 8 mètres, résiste à la sécheresse et aux sols calcaires. À éviter dans les sols qui cumulent de l'eau. Il n'est pas obligatoire de le greffer et peut tout à fait s'implanter tel quel dans une haie ou un jardin, au plus grand plaisir des oiseaux qui se régaleront de ses petites baies !



Cerisier Colt

 Printemps

Porte greffe du cerisier, il est moins vigoureux que Sainte Lucie (4 à 6 mètres), tolère l'asphyxie racinaires, les sols acides, lourds et humides. Il n'est pas obligatoire de le greffer et peut tout à fait s'implanter tel quel dans une haie ou un jardin.



Cerisier Maxma 14

 Printemps

Porte greffe du cerisier, il est bien moins vigoureux que Sainte Lucie (3 à 5 mètres) et s'adapte à tous types de sol. La greffe n'est pas obligatoire.



Pommier franc - Bittenfelder

 Printemps

Porte greffe du pommier, issu de semi, très vigoureux (6 à 10 mètres de haut), avec une très longue espérance de vie (100 ans). S'adapte à tous types de sol. La greffe n'est pas obligatoire.



Pommier domestica MM106

 Printemps

Porte greffe du pommier, moins vigoureux que le pommier franc (4 à 5m), s'adapte aux sols lourds, limono argileux, humides, calcaires, et à l'asphyxie racinaires. Bon ancrage racinaire. La greffe n'est pas obligatoire.



Cognassier BA 29

 Printemps

Porte greffe du poirier, cognassier, néflier et nashi, il a une faible vigueur (3 à 4 mètres), et s'adapte à tous type de sol. Il permet d'améliorer la qualité et le calibre des fruits lorsqu'il est greffé mais la greffe n'est pas obligatoire.



Poirier franc Kirchsaller

 Printemps

Porte greffe du poirier et nashi, c'est un arbre vigoureux (6 à 10 m), qui s'adapte à tous types de sol, en évitant les excès d'humidité. Bonne résistance à la sécheresse.



Prunier sauvage Myrobolan

 Printemps

Porte greffe du prunier, abricotier, amandier, pêcher, il est assez vigoureux (4 à 6 mètres), et s'adapte à tous types de sol. Il est très rustique et résiste bien à la sécheresse. Il n'est pas obligatoire de le greffer et peut tout à fait s'implanter tel quel dans une haie ou un jardin, au plus grand plaisir des oiseaux.



Prunier Saint Julien

 Printemps

Porte greffe du prunier, abricotier, amandier, pêcher, il est moins vigoureux que Myrobolan, et s'adapte à tous types de sol. Il est cependant plus sensible à la sécheresse. Il n'est pas obligatoire de le greffer et peut tout à fait s'implanter tel quel dans une haie ou un jardin, au plus grand plaisir des oiseaux.



Pêcher franc Montclar

 Printemps

Porte greffe du pêcher, il est semi vigoureux (3 à 4 mètres) et s'adapte bien à tous types de sol, mais se plait davantage dans des sols drainants et sans présence de calcaire actif.



Pêcher GF677

 Printemps

Issu d'une hybridation entre pêcher et amandier, c'est le porte greffe des deux espèces le plus indiqué pour les sols calcaires, filtrants et pauvres. Il est semi vigoureux (4 à 5 mètres).

4.3. Les saules osiers

10 €.

Le **saule** est un arbre dont les jeunes pousses annuelles (**osier**) bien droites et sans ramification, offre une multitude de possibilités : vannerie, plessage, chauffage, haies, brf, trogne, etc. Ses longues tiges apportent aussi une belle couleur au jardin en fonction des variétés ! C'est un arbre caduc, rustique, qui aime le soleil et les sols humides.

Je vous propose principalement des **plants bouturés d'1 an**, en racines nues.



Saule osier – Viminalis gris – Sardine

 Printemps



Saule osier – Viminalis Sarda vert

 Printemps



Saule osier – Viminalis commun

 Printemps



Saule osier – Viminalis brun rouge – Gavranche nataise

Celui-ci est de couleur brun rouge.



Saule osier – Trianda – Petit grisette

Celui-ci est de couleur gris noir.

 Printemps



Saule osier – Trianda – Grand grisette

Celui-ci est de couleur brun foncé.

 Printemps



Saule osier – Trianda – Noir de Vilaines

Celui-ci est de couleur noir.

 Printemps



Saule osier – Alba œil

Celui-ci est de couleur marron crème.

 Printemps



Saule osier – Purpurea Daphnoïdes

Celui-ci est de couleur vert foncé.

 Printemps



Saule osier – Alba Vitellina

Celui-ci est de couleur jaune doré orangé.

 Printemps



Saule osier – Acutifolia – de la Caspienne

 Printemps



Saule – Matsudona tortuosa - tortueux

 Printemps

Le plus classique et vigoureux des saules tortueux, c'est un saule très décoratif aux branches spiralées et feuilles tortueuse.



Saule osier – Fragilis rouge belge

 Printemps

Celui-ci est de couleur jaune/vert aux reflets rouge.

Quelques conseils

Je me passionne depuis quelques années pour le monde complexe du végétal et reste curieuse d'en apprendre davantage chaque jour, par l'observation, les lectures, l'échange aussi.

C'est sur cette base que j'ai rédigé les quelques conseils énoncés plus bas. Cela dit, je ne prétends pas tout savoir. Je vous encourage donc vivement à **faire vos propres recherches, à lire, à expérimenter...** La curiosité et l'observation sont souvent les meilleurs outils pour progresser.

1. La saison des plantations

La saison des plantations en racines nues a généralement lieu de **mi-Novembre à Mars** ; le plus tôt étant le mieux, notamment car l'arbre aura le temps de développer de nouvelles racines.

Il est tout de même possible de ne les planter que tardivement, avant la reprise du printemps. **Évitez** cependant les **périodes de gel** ou celles où le **sol est gorgé d'eau**.

2. Le stock des plants

Si vous ne les plantez pas directement après les avoir achetés, il est possible de les stocker. Les racines doivent restées humides, à **l'abri de l'air, de la lumière et du gel**. Pour quelques jours, vous pouvez les garder avec la partie racinaire humide dans un sac, dans un lieu protégé du gel, un garage par exemple.

Si vous ne comptez pas planter avant plusieurs semaines, vous pouvez **improviser une 'jauge'**, comme un pépiniériste. Dans du sable si vous en avez, ou dans de la terre fine (pas de grosses mottes, les racines doivent être à l'abri de l'air).

N'hésitez pas à couvrir avec de la paille ou du foin, sur des périodes de gel. Les arbres ainsi stockés peuvent patienter plusieurs mois d'hiver avant d'être replantés.

3. La préparation du sol

Plus le sol sera préparé, amendé en amont (plusieurs mois à l'avance même), meilleure sera la reprise de vos plantations. En effet, il sera déjà bien riche en activité biologique et

la plantation n'en sera que plus facile ! Si ce n'est pas le cas, on plante quand même et on amendera en suivant.


1 - **Enlevez l'enherbement** et les racines sur une surface un peu plus large que la zone à planter. Cette étape peut être facultative, le paillage/amendement (étape 3/4) permettant de tout étouffer.

2 - **Aérez le sol** sur cette même zone à l'aide d'une grelinette, ou fourche bêche.

3 - **Amendez la surface** avec du compost, du fumier, du broyat, des feuilles, ou tout autre matière organique que vous avez à disposition. Elle se dégradera au fur et à mesure des mois, grâce à toutes sortes de bactéries, champignons, petites faunes, aboutissant à une meilleure aération/porosité du sol, à sa nutrition aussi.

4 - Vous pouvez, en plus, **pailler** avec du broyat, de la paille, du foin, etc. Le paillage peut-être bien épais (20 cm).

4. La plantation



1- Taillez les racines trop longues/qui rebiquent. Elles ne doivent pas se plier au contact des parois du trou. Ne taillez pas les racines trop épaisses.

2 - Avant la plantation, les racines peuvent être baignées dans un **pralin**, afin de les booster, les aider à cicatriser et éviter leur dessèchement. La **recette** texture pâte à crêpe (qui peut être revisitée) : 1/3 d'argile, 1/3 de bouse de vache fraîche (ou autre fumier ou compost) , 1/3 d'eau de pluie.

3 - Ouvrez le paillage et **creusez un trou suffisamment large** et profond pour que les racines ne touchent pas les bords du trou. (Si la zone n'a pas été préparé en amont, préférez un trou de 50x50x50 cm).

Vous pouvez **planter un tuteur** au besoin, pour assurer la verticalité du tronc, le temps que l'arbre s'installe. Ce n'est pas obligatoire. **Retirez l'étiquette** de l'arbre et placez-la sur le tuteur.

Maintenez l'arbre « **en suspension** » dans le trou et rebouchez-le sans laisser de vide. Orientez les racines un maximum vers le bas. Assurez-vous que le collet (3 à 4 cm au-dessus des premières racines) de l'arbre soit au niveau de la surface.

4 - **Paillez copieusement** (paille, foin, broyat, carton, etc.), sur environ 80 cm² en dégageant le pied de l'arbre (forme de cuvette).

5 - **Apportez 1 ou 2 arrosoirs**, pour tasser la terre et évacuer les bulles d'air (ne pas utiliser ses pieds pour le faire, ça aplatirait les racines que l'on a soigneusement évité d'aplatir en amont).

6 - Si votre parcelle n'est pas clôturée et/ou est visitée par des cervidés, installez impérativement un **manchon de protection** car ils sont friands des jeunes sèves.

• **Petit conseil** : Faites un plan de votre jardin/verger en notant les variétés et les portes greffes, au cas où les étiquettes disparaîtraient.

• Les 2 premières années, il est **essentiel d'arroser et de désherber votre arbre**. Le paillage devrait grandement aider à éviter la repousse de l'herbe. Afin d'améliorer sa croissance, vous pouvez **continuer d'enrichir le sol** en apportant du compost ou du fumier décomposé une fois par an à l'automne.

5. La taille de formation

Les différentes **tailles de formation** telle qu'on les a en tête émane « d'un phénomène quasi cultural, manifestation de la mémoire collective »². Mais rien n'empêche ces pratiques d'évoluer ;


Plutôt que de les penser d'un simple point de vue esthétique, elles peuvent devenir un instrument docile, au service de la plante, de sa forme naturelle, de sa façon de produire et de croître ; **accompagner l'arbre à se développer naturellement**, pour obtenir une mise à fruit rapide et de bonne qualité en respectant ses besoins physiologiques.

« **Plus sévère est la taille, plus dominant est l'arbre** » : Ainsi, en respectant cette construction naturelle, nos interventions seront moins nombreuses et plus respectueuses de la nature. Mettons alors le sécateur un instant de côté 😊

La technique de taille de formation pour les arbres fruitiers énoncée ci-après est donnée **à titre générale** ; en effet, **chaque espèce étant différente, elles ont des besoins physiologiques propres**. Je décide de n'aborder que celle-ci ici, cette dernière me paraissant la plus respectueuse de l'arbre : la taille en **axe centrale** (à noter que lorsque vous récupérez vos arbres à la pépinière, ils ne seront pas formés).

Encore une fois, **cette taille n'est pas obligatoire**. Vous pouvez tout à fait laisser votre arbre se développer naturellement et seulement l'accompagner en respectant ses besoins physiologiques.

² De la taille à la conduite des arbres fruitiers, édition Rouergue, Evelyne Leterme et Jean Marie Lespinasse




Cette taille, qui donne **un port plutôt naturel** à l'arbre, permet surtout de définir la hauteur du tronc et les charpentières, pour faciliter la récolte ou l'entretien par exemple. Elle peut s'appliquer au poirier, cerisier, châtaignier, plaqueminier, mais aussi au pommier et prunier.

1 - Après la plantation, laissez votre arbre s'installer tranquillement sur la 1^{ère} année.

2 - À l'hiver suivant la plantation, les 1^{ères} charpentières sont formées. On pourra n'en sélectionner que 4/5, bien réparties autour de l'axe central. Vous pouvez les sélectionner en fonction de la hauteur de tronc souhaitée/conseillée (en fonction de la vigueur du porte greffe choisi) :

- 60/80 cm pour les petites vigueurs
- 1,15 mètres pour les moyennes vigueurs
- 1,5/2 mètres pour les grandes vigueurs

On en profitera pour tailler toutes les branches qui se croisent, se gênent, poussent vers l'intérieur.



* Groseilliers, caseilliers, cassissiers

1/2 - Le plant que vous recevrez sera déjà taillé. Il faudra réitérer le geste l'année suivante, pour que le plant puisse s'étoffer : taillez les pousses de l'année en conservant 2 à 3 bourgeons par branche. La coupe se fait de biais au dessus d'un bourgeon (cf schéma). Dégagez le centre de l'arbuste et supprimez les bois morts/cassés.

3 - À partir de 3ème hiver, procédez à une taille d'entretien : supprimez les bois morts/cassés, dégagez le centre de l'arbuste. Gardez les nouvelles pousses.

Index

Autofertile : Qui peut s'auto féconder

MFDC : Association Mémoire Fruitière des Charentes

Pollinisation croisée : Une variété X pollinise une variété Y

Au plaisir de vous rencontrer !

